

# DOXIMICIN®

---



## Ficha Técnica

### FORMA FARMACÉUTICA

---

### SOLUCIÓN ORAL

### COMPOSICIÓN

---

Cada mL del producto contiene:  
Doxiciclina Hiclato.....11,54 mg  
(Equivalente a 10 mg de Doxiciclina base)  
Excipientes c.s.p.....1 mL

### VÍA DE ADMINISTRACIÓN Y DOSIS

---

#### Dosis del principio activo:

En perros y gatos: 10 mg/Kg.

#### Dosis del producto:

1 mL por cada Kg de peso, una vez al día por 14 a 21 días. En infecciones del tracto respiratorio, administrar por un máximo de 10 días.

## INTERACCIONES MEDICAMENTOSAS

---

- La administración simultánea con absorbentes orales, preparaciones con Hierro, antiácidos y en general productos gastrointestinales que contengan cationes de Aluminio, Calcio, Magnesio, Zinc o Bismuto, reduce la biodisponibilidad de Doxiciclina.
- La vida media de Doxiciclina se ve reducida cuando se administra conjuntamente con barbitúricos o Fenitoína.
- Puede existir resistencia cruzada con otras tetraciclinas.
- Doxiciclina no debería usarse conjuntamente con otros antibióticos como -lactámicos.

## CONTRAINDICACIONES

---

- No usar Doximicin® en animales con hipersensibilidad a la Doxiciclina.
- No administrar en hembras preñadas o en lactancia.
- No administrar en animales reproductores.

## PRECAUCIONES ESPECIALES DE USO

---

- Mantener fuera del alcance de los niños.
- No exceder la dosis recomendada.
- Administrar con precaución en animales jóvenes.

## PRECAUCIONES ESPECIALES PARA EL OPERADOR

---

- No manipular por personas hipersensibles a las tetraciclinas.
- En caso de contacto con piel, ojos o mucosas, lavar inmediatamente con abundante agua.
- En caso de ingestión accidental, acudir inmediatamente a un centro médico y mostrar etiqueta del producto.

## EFFECTOS ADVERSOS

---

Los efectos adversos más comunes son las náuseas y vómitos. Estos efectos son

minimizados al administrarse en forma de solución oral. Por su escasa interacción con el Calcio, la Doxiciclina parece menos propensa a producir coloración de los dientes en cachorros.

#### OBSERVACIONES

---

#### USO VETERINARIO

**INCLUYE dosificador**

#### SOLUCIÓN ORAL

#### CONSERVACIÓN

---

Manténgase a temperatura ambiente, entre 15° y 30° C, en un lugar seco y protegido de la luz.

#### CONDICIÓN DE VENTA

---

Venta bajo receta Médico Veterinaria.

#### PRESENTACIÓN

---

Frasco con 60 mL. Incluye jeringa dosificadora y gotario.

#### REGISTROS

---

Reg. SAG N° 2029-B

Usted ha ingresado a información de medicamentos o productos veterinarios destinados exclusivamente a la(s) especie(s) indicada(s).

Laboratorio Drag Pharma no se responsabiliza por las consecuencias del mal uso de los productos, así como la utilización de esta información sin consultar a un Médico Veterinario